

# ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

CLIMATE  
**AIRO**

СЕРИЯ

**AIRO-H**



# ПРЕИМУЩЕСТВА ЖАЛЮЗИЙНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Участок хорошо вентилируется



Просматривается со стороны участка,  
скрывает, что находится внутри



Легко собрать жалюзийный забор самостоятельно



Время установки секции – 5 минут.  
Монтаж производится одним человеком



Звукопоглощающее жалюзийное ограждение  
обеспечивает снижение шума




Транспортировка в разобранном виде  
экономит время и деньги




# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЖАЛЮЗИЙНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ:


Ламели системы AIRO-HV



Ламели системы AIRO-HU



Ламели системы AIRO-HZ




Толщина листа от 0,35 мм до 1 мм




Установка ламелей  
методом защелкивания  
без саморезов

Шумопоглощающие ламели  
системы AIRO-HV SOUND




Шумопоглощающие ламели  
системы AIRO-HU SOUND



Максимальный размер секций 3000 мм

- Образцы продукции представлены в вашем городе \*
- Выезд специалиста на объект.

\* Адреса представительств компании на сайте [www.vtvent.ru](http://www.vtvent.ru)



Звукопоглощающий  
материал



# КАЛИТКИ, ВОРОТА С ОТКАТНЫМ И РАСПАШНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Ворота откатные



Ворота распашные



Калитка распашная



Автоматика для откатных ворот



Автоматика для распашных ворот




Замок для калитки



# ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ СТОЛЬ ПОД КИРПИЧ


ЦВЕТ




Желтый



Красный





Коричневый



• Интегрируется с жалюзийным забором

• Простая установка



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал – полипропилен
- Габаритный размер 380x380
- Компактная транспортировка в разобранном виде



# ЦВЕТА



ЛЮБОЙ ЦВЕТ


## ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

- Толщина слоя – 100 микрон



## ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Толщина слоя – 25 микрон



ГАРАНТИЯ

- 25 лет



ГАРАНТИЯ

- 15 лет



# МОНТАЖ

## 1. УСТАНОВКА СТОЛБА

Профтруба




Имитация кирпича



Декоративный (кирпич, бетон)



## 2. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА К СТОЛБУ С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ



## 3. УСТАНОВКА ЛАМЕЛЕЙ МЕТОДОМ ЗАЩЕЛКИВАНИЯ



**г. Москва**

109548, Шоссейный проезд, 18А

8 (495) 961-33-27

sale@vtvent.ru

*Подробная информация о продукции и адреса представительств в вашем городе  
представлены на сайте*

**www.vtvent.ru**

**8-800-500-45-74**  
бесплатная горячая линия

